





GestSup | Gestion de Support

 grammont.eu/Ticket/index.php

Serveur	 OS : Linux truffade.o2switch.net 4.18.0-425.19.2.lve.el7h.x86_64 #1 SMP Thu Apr 6 13:40:55 UTC 2023 x86_64 (<i>Votre distribution n'est pas compatible, migrer vers Debian</i>) IP publique : 109.234.165.57  Apache : Non disponible (en HTTP/1.1 sur grammont.eu)  MariaDB : 10.6.16-MariaDB (base : og190875_ticket 4.4Mo)  PHP : 8.0.30 (/opt/alt/php80/etc/php.ini) GestSup : 3.2.39 (131 tickets / 226 équipements) Horloge : 2023-11-13 20:53:17 (Europe/Paris) Fichiers chargés : 178.31Mo (total 182.71Mo) Clé privée :
Client	Mobile : Non Navigateur : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 IPv4 : 92.184.105.65
Réseau	SMTP : Ouvert (truffade.o2switch.net:465) HTTPS : Ouvert (gestsup.fr:443)
Paramètres PHP	file_uploads : Activé memory_limit : 512M upload_max_filesize : 512M post_max_size : 512M max_execution_time : 480s date.timezone : Europe/Paris
Paramètres MariaDB	innodb_buffer_pool_size : 8Go (<i>Il est préconisé d'allouer au moins 62.76Go, modifier le fichier de configuration MariaDB /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf</i>).
Extensions PHP	php_curl : Activée php_fileinfo : Activée php_gd : Activée php_iconv : Activée php_imap : Activée php_intl : Activée php_json : Activée php_ldap : Activée php_mbstring : Activée php_openssl : Activée php_pdo_mysql : Activée php_xml : Activée php_zip : Activée

Sécurité

- HTTPS** : Activée
- Version Apache** : Non affichée
- Version PHP** : Non affichée
- Durée de la session** : PHP=1440s GestSup=99m
- Droits d'écriture** : Non verrouillés (*cf. documentation*).
- Répertoire installation** : Non présent
- SMTP** : Sécurisé
- Mots de passe** : Aucune politique définie (*définissez une politique de mot de passe dans Administration > Paramètres > Général > Utilisateur*).
- Mot de passe admin** : Modifié
- Logs** : Activés
- Restriction IP** : Désactivé (*pour plus de sécurité, il est possible de restreindre l'accès des clients à certaines adresses IP, cf Administration > Paramètres > Général > Serveur*).
- Listing des répertoires** : Désactivé

Composants

- Ace** : 4.0.0
- makeusabrew/bootbox** : 6.0.0
- twbs/bootstrap** : 4.5.3
- itsjavi/bootstrap-colorpicker** : 3.4.0
- steveathon/bootstrap-wysiwyg** : 2.0.1
- selectize/selectize.js** : 0.15.2
- swagger-api/swagger-ui** : 4.18.2
- FortAwesome/Font-Awesome** : 6.4.2
- fullcalendar/fullcalendar** : 6.1.8
- highcharts/highcharts** : 11.1.0
- jquery/jquery** : 3.7.1
- jerresig/jquery.hotkeys** : 0.2.0
- thephpleague/oauth2-client** : 2.7.0
- thephpleague/oauth2-google** : 4.0.1
- stevenmaguire/oauth2-microsoft** : 2.2.0
- greew/oauth2-azure-provider** : 1.0.1
- microsoftgraph/msgraph-sdk-php** : 1.108.0
- moment/moment** : 2.29.4
- PHPMailer/PHPMailer** : 6.8.1
- barbushin/php-imap** : 5.0.1
- inetsys/phpgettext** : 1.0.12
- ifsnop/mysqldump-php** : 2.12
- FezVrasta/popper.js** : 1.16.0
- tempusdominus/bootstrap-4** : 5.39.0
- thenetworg/oauth2-azure** : 2.2.1
- Webklex/php-imap** : 5.5.0
- WOL** : 2.1